Vielfalt

vom Standard zum Exoten

Keystone-System

Mehr als 70 Module
Netzwerk Module
Zubehör
Patchpanel und Halterungen
Das Keystone Haus
Sichern mit System
Easy USB
RJ45 Cat.8

DELOCK®

we move the world

Mehr als 70 Module

Das Delock Keystone-System lässt sich für zahlreiche individuelle Einsatzzwecke anpassen und ist vielseitig verwendbar. Zeit besteht es aus mehr als 70 Modulen – eine Vielfalt, durch die jede Anschlussaufgabe schnell gelöst werden kann.

86381 ● **86379** ○
RJ45 Buchse >
RJ45 Buchse
Cat.6 UTP

86408
RJ45 Buchse >
RJ45 Buchse Cat.6A
metall

86204 Cat.5e 86210 Cat.6
RJ45 Buchse >
RJ45 Buchse

86141 Cat.6 86166 Cat.6A
RJ45 Buchse >
RJ45 Buchse

86288
RJ45 Buchse Cat.6A

Werkzeugfrei montierbar

86488
RJ45 Buchse Cat.8

Werkzeugfrei montierbar

86154
RJ45 Buchse >
LSA Cat.6

Werkzeugfrei montierbar

86179
LSA Cat.6A kompakt >
RJ45 Buchse

86479
24er Set

Werkzeugfrei montierbar

86267 ● **86266** ○
RJ45 Buchse >
LSA Cat.6A UTP

86168 ● **86198** ○
RJ12 Buchse >
LSA Cat.3

86390 ● **86380** ○
RJ12 Buchse >
RJ12 Buchse Cat.3

86349
RJ45 Buchse >
LSA Cat.6 UTP



Werkzeugfrei montierbar

86340 ●
86341 ○
86342
86343 ● **86344** ● **86345** ○

86321 ● **86314** ○
Abdeckung
(4er Set)

86348
ST Simplex Buchse >
ST Simplex Buchse

86331
SC Simplex Buchse >
SC Simplex Buchse

86372
FC Simplex Buchse >
Buchse

86333
Abdeckung mit Durchführung Hex für Kabel
(4er Set)

86346
MTRJ Buchse >
MTRJ Buchse

86347
LC Duplex Buchse >
Multimode Buchse



86357
LC Duplex Buchse >
Singlemode Buchse

86315
Abdeckung mit Durchführung D für Kabel
(4er Set)

Keystone Module

86350 ● **86300** ○
F Buchse >
F Buchse

86327 110° **86329** 250°
USB 2.0 A Buchse >
USB 2.0 A Buchse mit Kabel

86326 110° **86328** 250°
HDMI Buchse >
HDMI Buchse mit Kabel

86323
Terminalblock >
Terminalblock

86351 ● **86301** ○
BNC Buchse >
BNC Buchse

keine Aufbauhöhe

86374 110°
mini Displayport Buchse >
mini Displayport Stecker
mit Kabel

86375 250°
USB 3.0 A Buchse >
USB 3.0 A Stecker
mit Kabel

86322 ○ **86336** ○
Klinke 3,5 mm 3 Pin
Buchse > Buchse

86352 ● **86302** ○
IEC Buchse >
F Buchse

86367 ● **86317** ○
USB 2.0 A Buchse >
USB 2.0 A Buchse

86366 ● **86316** ○
HDMI Buchse >
HDMI Buchse

86383 ● **86363** ○
Klinke 3,5 mm 4 Pin
Buchse > Buchse
(vergoldet)

86334
IEC Buchse >
F Buchse

keine Aufbauhöhe

86370 ● **86320** ○
USB 2.0 B Buchse >
USB 2.0 A Buchse

Beidseitig einsetzbar

86358 ● **86359** ○
HDMI Buchse >
HDMI Buchse
90° gewinkelt

86337
TOSLINK Buchse >
TOSLINK Buchse

86362
IEC Stecker >
F Buchse

86354 ● **86364** ○
USB 2.0 A Buchse >
USB 2.0 A Buchse
90° gewinkelt

86369 ● **86319** ○
USB 3.0 A Buchse >
USB 3.0 A Buchse

86305 ● **86306** ○ **86307** ○
Cinch Buchse >
Cinch Buchse

86335
IEC Stecker >
F Buchse

keine Aufbauhöhe

86368 ● **86353** ○
EASY-USB 2.0 A Buchse >
Buchse

86360 ● **86361** ○
USB 3.0 A Buchse >
USB 3.0 A Buchse
90° gewinkelt

86303 ● **86304** ●
Polklemme >
Gewindebuchse
vergoldet

86356
RP-SMA Buchse >
RP-SMA Buchse

86338
Mini-DIN 4 Pin Buchse >
Mini-DIN 4 Pin Buchse
vergoldet (S-Video)

86324
FireWire A Buchse 6 Pin >
FireWire A Buchse 6 Pin

86308 ● **86309** ○ **86310** ○
Cinch Buchse >
Cinch Buchse
vergoldet

86365
SMA Buchse >
SMA Buchse

86339
Mini-DIN 6 Pin Buchse >
Mini-DIN 6 Pin Buchse
vergoldet (PS/2)

86355
DC 5,5 x **2,1 mm** Buchse >
Lötanschluss

86373
DC 5,5 x **2,5 mm** Buchse >
Lötanschluss

Keystone Module: Maximale Breite

bestücktes Patchpanel Rückseite



Manche Halterungen können nur "schmale" Module aufnehmen. Folgende Maßangabe **(maximale Breite)** ist beim Auswählen der passenden Halterung zu beachten.

Module

schwarz	weiß	Bezeichnung	Aufbauhöhe	Breite
86321	86314	Abdeckung (4er Set)		16,3
	86315	Abdeckung mit Durchführung D (4er Set)		18,0
	86333	Abdeckung mit Durchführung Hex (4er Set)		16,3
86351	86301	BNC Buchse > BNC Buchse		18,0
	86306+307	Cinch Buchse > Cinch Buchse		18,0
	86308-310	Cinch Buchse > Cinch Buchse vergoldet	9,5	16,3
	86355 NEU	DC 5,5 x 2,1mm Buchse > Lötanschluss	3,5	16,3
	86373 NEU	DC 5,5 x 2,5 mm Buchse > Lötanschluss	3,5	16,3
86368	86353	Easy USB 2.0 A Buchse > Easy USB 2.0 A Buchse		17,3
86350	86300	F Buchse > F Buchse	8,1	16,3
	86372 NEU	FC Simplex Buchse > Buchse	4,0	14,9
	86325	FireWire 4 Pin > FireWire 4 Pin		16,8
	86324	FireWire 6 Pin > FireWire 6 Pin		16,8
86366	86316	HDMI Buchse > HDMI Buchse		17,4
86358	86359	HDMI Buchse > HDMI Buchse 90°		16,8
	86326+328	HDMI Buchse > HDMI Buchse mit Kabel		16,8
86352	86302	IEC Buchse > F Buchse	10,6	16,3
	86334	IEC Buchse > F Buchse FM		16,8
	86362	IEC Stecker > F Buchse	10,6	16,3
	86335	IEC Stecker > F Buchse FM		16,8
	86322	Klinke 3,5 mm Buchse > Buchse		16,8
	86336	Klinke 3,5 mm 3 Pin Buchse > Buchse vergoldet		19,2
86383	86363 NEU	Klinke 3,5 mm 4 Pin Buchse > Buchse (vergoldet)		18,0
	86347+357	LC Duplex Buchse > Buchse		17,9
86179 (86479 Set)		LSA Cat.6A kompakt > RJ45 Buchse		14,5
86374		Mini Displayport Buchse > Stecker mit Kabel		16,8
86338		Mini-DIN 4 Pin (S-Video) Buchse > Buchse	8,0	16,0
86339		Mini-DIN 6 Pin (PS/2) Buchse > Buchse		16,6
86346		MTRJ Buchse > Buchse		22,0
	86303+304	Polklemme > Gewindebuchse	10,3	16,3
86390	86380	RJ12 Buchse > Buchse Cat.3		16,8
86168	86198	RJ12 Buchse > LSA Cat.3		21,0
	86204+210	RJ45 Buchse > Buchse Cat.5e+Cat.6 kompakt		15,8
	86141+166	RJ45 Buchse > Buchse Cat.6+Cat.6A		17,1
	86154	RJ45 Buchse > LSA werkzeugfrei Cat.6		18,0
	86340-345	RJ45 Buchse > LSA werkzeugfrei Cat.6 UTP		18,1
	86205+405	RJ45 Buchse > LSA werkzeugfrei Cat.6A		16,0
	86179+479	RJ45 Buchse > LSA werkzeugfrei Cat.6A kompakt		14,5
	86404	RJ45 Secure Cat.6 > LSA		17,3
86381	86379 NEU	RJ45 Buchse > RJ45 Buchse Cat.6 UTP		16,1
86408	NEU	RJ45 Buchse > RJ45 Buchse Cat.6A metall		16,8
86288	NEU	RJ45 Buchse Cat.6A		16,5
86488	NEU	RJ45 Buchse Cat.8		16,4
86267	86266	RJ45 Buchse > LSA Cat.6A UTP		16,0
	86356	RP-SMA Buchse > RP-SMA Buchse	7,1	16,3
	86331	SC Simplex Buchse > Buchse		17,8
	86365	SMA Buchse > SMA Buchse	7,1	16,3
	86348	ST Simplex Buchse > Buchse	13,6	17,8
	86323	Terminalblock > Terminalblock	5,4	16,8
	86337	Toslink Buchse > Buchse		16,6
86367	86317	USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 A Buchse		16,8
86354	86364	USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 A Buchse 90°		16,8
	86327+329	USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 A Buchse mit Kabel		16,8
86370	86320	USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 B Buchse		16,8
86369	86319	USB 3.0 A Buchse > USB 3.0 A Buchse		17,3
86360	86361	USB 3.0 A Buchse > USB 3.0 A Buchse 90°		16,8
86375		USB 3.0 A Buchse > USB 3.0 A Stecker mit Kabel		17,8

Halterungen

schwarz	weiß	Bezeichnung	Breite
43259	43309	10″ Patchpanel 12 Port	18,5
43326	43327	10″ Patchpanel 12 Port Metall	18,0
43277	43302	19″ Patchpanel 24 Port	18,5
43278		19″ Patchpanel 24 Port abgestuft	18,5
43340	NEU	19″ Patchpanel 24 Port drehbar	17,2
43280		19″ Patchpanel 48 Port 1 HE	*
43338	43336 NEU	Desktop Patchpanel 8 Port	17,2
43339	43335 NEU	Desktop Patchpanel 12 Port	17,2
	86202	Anschlussdose 2 Port	21,5
	86219	Anschlussdose 2 Port kompakt	14,9
	86194	Anschlussdose 3 Port	18,2
	86212	Halterung 1 Port für Hutschienen	17,4
	86414 NEU	Halterung 1 Port für Hutschienen 180°	17,4
	86232	Halterung 1 Port für Hutsch. mit Erdung	17,4
86259	NEU	Halterung für Hutschienen 1 Port	23,0
86255	NEU	Halterung für Hutschienen 2 Port	19,0
86277	86276	Halterung 3 Port für Tischeinbau 60 mm	17,2
86282	86283	Halterung 4 Port für Tischeinbau 80 mm	17,5
86273		Halterung 6 Port für 5,25 PC Einbau	23,2
86280		Halterung 6 Port für Bodentank	18,0
86268	86218	Halterung 6 Port Multimedia Panel	18,5
86274		Halterung 6 Port Panel Geräteeinbau	17,0
86281		Halterung 9 Port für Bodentank	18,0
86257	86207	Leergehäuse 2 Port	26,0
	86236	Leergehäuse 2 Port mit Staubschutz	27,0
	86262	Leergehäuse 3 Port geschlossen	25,0
	86208	Leergehäuse 4 Port	26,0
	86227	Leergehäuse 6 Port	26,0
	86209	Leergehäuse 8 Port	26,0
	86172	Leergehäuse 12 Port	23,6
		* nur geeignet für 86179+479 und 86205+405	in mm



1. Schritt: Modul mittels Rastnase unten einrasten

2. Schritt: Modul mittels Haken oben einrasten

Snap-In Montage (Keystone Modul mit Halterung)

Das Keystone Haus

1 **86219**

Keystone Anschlussdose 2 Port kompakt

- 45° Einbauwinkel der Keystone Module
- Staubschutzklappen
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Einbaumaß 60 mm
- Farbe: reinweiß RAL 9010
- Designfähige Zentralplatte 50 x 50 mm
- Maße (LxBxH): 80 x 80 x 25,7 mm

2 **86262**

Keystone Leergehäuse 3 Port

- Kabelführung 90°, 180°, 270° oder Unterputz
- Staubschutz für die Keystone Ports und angeschlossenen Kabel
- Zugentlastung für angeschlossene Kabel
- Farbe: reinweiß RAL 9010
- Maße (LxBxH): ca. 120 x 82 x 31 mm

3 **43259** ● **43309** ○

10" Keystone Patchpanel 12 Port

- Montage in 10" Schränke
- Metallpanel mit Kunststoff Frontblende
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Maße (LxBxH): ca. 255 x 44 x 12 mm

4 **86212**

Keystone Halterung für Hutschienen 1 Port

- Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm
- Zur Montage an 35 mm Hutschienen
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Maße (LxBxH): ca. 65,0 x 18,0 x 78,5 mm
- Anreihbar

86232

Keystone Halterung für Hutschienen mit Erdung 1 Port

- Wie Artikel 86212
- Blech zur Erdung von Keystones mit Metallgehäuse an der Hutschiene
- Maße (LxBxH): ca. 78,5 x 65 x 18 mm

86414

Keystone Halterung für Hutschienen 180°

- Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm
- Zur Montage an 35 mm Hutschienen
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Maße (LxBxH): 78,5 x 65,0 x 18,0 mm



5 **86272**

Abdeckung für Keystone Hutschienen Halterung

- Abdeckung kann als Abschlussplatte für die Hutschienenhalterung 86212, 86232 und 86414 verwendet werden
- Maße (LxBxH): ca. 74,8 x 65,1 x 1,5 mm

6 **86268** ● **86218** ○

Keystone Halterung Multimedia Panel 6 Port

- Montage an Tischen, Möbeln oder Wänden
- Keystone Panel um 45° geneigt
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Maße (LxBxH): ca. 130 x 65 x 49 mm

7 **86202**

Keystone Anschlussdose 2 Port

- 40° Einbauwinkel der Keystone Module
- Staubschutzklappen
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Farbe: reinweiß RAL 9010
- Einbaumaß 60 mm
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 23,6 mm

86194

Keystone Anschlussdose 3 Port kompakt

- 45° Einbauwinkel der Keystone Module
- Staubschutzklappen
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Einbaumaß 60 mm
- Designfähige Zentralplatte
- Farbe: reinweiß RAL 9010
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 25,8 mm

8 **86213 / 86413 4er Set**

Keystone Halterung für Geräteeinbau 1 Port

- Gehäuseausschnitt (BxH): ca. 22,8 x 16,8 mm
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 35,5 x 19,1 x 9,8 mm

86275

Keystone Halterung 1 Port für D-Typ

- 1 Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm
- Gehäuseausschnitt (Durchmesser): ca. 23,6 mm
- Zwei Bohrungen zur Schraubbefestigung,
- Abstand ca. 30,6 mm, mit M3 Gewinde
- Maße (LxBxH): ca. 31 x 26 x 9,8 mm

Beispiele für 86275

Keystone Module und Panel nicht im Lieferumfang enthalten!

Patchpanel und Halterungen für Wand, Boden und Tisch

43303

Keystone 10″ Wandhalterung

- Zur Montage von 10″ Geräten mit 1 HE (max. 7 cm tief)
- Mit Scharnier und Deckel
- Metallgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 26,4 x 7,6 x 4,4 cm

43338 ● 43336 ○

Keystone Desktop Patchpanel 8 Port

43339 ● 43335 ○

Keystone Desktop Patchpanel 12 Port

- 12 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (BxHxT): ca. 221 x 44,5 x 112,5 mm
- Farbe: tiefschwarz RAL 9005
- Kabelführung 180°
- Metallgehäuse
- Geschirmt
- 2 Hutschienen-klammern

86274

Keystone Halterung 6 Port Panel für Geräteeinbau

- 6 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Zwei Bohrungen mit Befestigungsclips, Abstand 118 mm
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): 130,0 x 29,3 x 19,8 mm

86207 2 Port
86208 4 Port
86227 6 Port
86209 8 Port

86226

Keystone Leergehäuse 1 Port

- Kabelführung 180°
- Maße (LxBxH): ca. 59 x 35,5 x 28,5 mm

86273

Keystone 5.25″ Multipanel 6 Port

- 6 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
- Für den Einbau im 5.25″ Schacht
- Material: Metallpanel mit Kunststoff Einsätzen
- Maße (LxBxH): ca.146,0 x 80,2 x 42,2 mm

43340

19″ Keystone Patchpanel 24 Port drehbar

- 24 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
- Drehbare Lagerung der Keystone Ports
- Zur Montage in 19″ Schränken, 1 HE
- Metallpanel mit Kunststoff Frontblende
- Maße (LxBxH): ca. 482,6 x 44,0 x 11,5 mm





43277 ● 43302 ○

19″ Keystone Patchpanel 24 Port mit Entlastungsschiene

- Aufgedrucktes Beschriftungsfeld
- Maße (LxBxH): ca. 482 x 92 x 44 mm

43278

19″ Keystone Patchpanel 24 Port abgestuft mit Entlastungschiene

- Aufgedrucktes Beschriftungsfeld
- Maße (LxBxH): ca. 482 x 93 x 44 mm

Abgestufte Anordnung zur Vermeidung von Störungen durch Übersprechen

43326 ● 43327 ○

10″ Keystone Patchpanel 12 Port

- Zur Montage in 10″ Schränke, 1 HE
- Aufgedrucktes Beschriftungsfeld
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 254 x 43,6 x 9,9 mm



43259 ● 43309 ○

10″ Keystone Patchpanel 12 Port

- Zur Montage in 10″ Schränke, 1 HE
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Material: Metallpanel mit Kunststoff Frontblende
- Maße (LxBxH): ca. 255 x 44 x 12 mm

Keystone Module und Panel nicht im Lieferumfang enthalten!

Netzwerk Module

86205
RJ45 Buchse > LSA Cat.6A

86405 24er Set

Werkzeugfrei montierbar

86179
RJ45 Buchse > LSA Cat.6A kompakt

86479 24er Set

Werkzeugfrei montierbar

Nützliches Werkzeug zum Verbinden von Modul und Kabel

Schnelles und einfaches Verbinden der Keystone RJ45 Module (86205 und 86179) mit einem Netzwerkkabel. Dazu werden die Kabeladern im Modul vormontiert. Das Modul in Werkzeugaufsatz einlegen und pressen. Dabei werden gleichzeitig alle Adern kontaktiert und die überstehenden Kabelenden abgeschnitten.

86211
Auflegewerkzeug für 86205 + 86179

- Metallzange mit Kunststoffgriffen und Arretierung
- Werkzeugaufsatz austauschbar
- Maße der Tasche (LxBxH): ca. 22,5 x 17 x 5,5 cm

Austauschbare Aufsätze

Aufsatz für 86205

Praktische Tasche

Aufsatz für 86179

43280
19" Keystone Patchpanel 48 Port mit Entlastungsschiene

- Aufgedrucktes Beschriftungsfeld
- Für 86205 und 86179
- Maße (LxBxH): ca. 482 x 150 x 44 mm

86259
Keystone Halterung für Hutschienen 1 Port

- 1 Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm
- Halterung für 35 mm Hutschiene
- 70° gewinkelt
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 23 x 39 x 37 mm



86255
Keystone Halterung für Hutschienen 2 Port

- 2 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (LxBxH): ca. 42 x 39 x 37 mm

86280 für 6 Ports **86281** für 9 Ports
Keystone Halterung für Bodentank 6 Port / 9 Port

- Für 6 bzw. 9 Keystone Module, einfache Snap-In Montage
- Zur Montage in Bodentanks
- Für Module bis 18 mm geeignet!

86277 ● **86276** ○
Keystone Halterung 3 Port für Tischeinbau

- 3 Keystone Ports mit 19,2 x 14,8 mm
- Einbaudurchmesser: ca. 60 mm
- Einbautiefe (mit Modul): ca. 30 mm

86282 ● **86283** ○
Keystone Halterung 4 Port für Tischeinbau

- 4 Keystone Ports mit 19,2 x 14,8 mm
- Einbaudurchmesser: ca. 80 mm
- Einbautiefe (mit Modul): ca. 30 mm
- Maße: Durchmesser (gesamt): ca. 71 mm
  Höhe (gesamt): ca. 23 mm

86194
Keystone Anschlussdose 3 Port

- 45° Einbauwinkel der Keystone Module
- Staubschutzklappen
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Einbaumaß 60 mm
- Designfähige Zentralplatte

Cat.8

NEU
RJ45 Cat.8

Delock präsentiert erstmals zwei GHMT- zertifizierte Produkte zur Kategorie-8-Verkabelung (Cat.8) in Netzwerken.

Der feldkonfektionierbare RJ45-Stecker **Delock 86485** und das RJ45-Keystone-Modul **Delock 86488** erfüllen in Verbindung mit Cat.8-Netzwerkkabeln moderne Anforderungen für Ethernet-Verbindungen mit 25 und 40 Gbps bei Längen bis 30 Meter. Die beiden Delock-Komponenten sind damit sowohl in Rechenzentren als auch bei der Büroverkabelung optimal einsetzbar.

86485

RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.8 Metall

- Anschlüsse: 1 x RJ45 Stecker
- Kabelführung 180°
- Geschirmt (STP)
- Cat.8 Spezifikation
- **GHMT zertifiziert: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)**
- Material: Zink Druckguss
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 8,5 mm
- Maße (LxBxH): ca. 62,2 x 18,4 x 13,8 mm

86488

Keystone Modul RJ45 Buchse Cat.8 werkzeugfrei

- Anschlüsse: extern: 1 x RJ45 Buchse (8P/8C) > intern: LSA (werkzeugfrei)
- Geschirmt (STP)
- Cat.8 Spezifikation
- **GHMT zertifiziert: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)**
- Material: Zink Druckguss
- Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 5,5 - 9,0 mm
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (LxBxH): ca. 37,4 x 16,5 x 22,5 mm

Sichern mit System

Das **Delock RJ45 Secure Modul** mit integriertem Sicherheitsmechanismus verfügt über zwei Funktionen:

1. Die Buchse kann **gesperrt** und vor unbefugter Benutzung gesichert werden.
2. Das Netzwerkkabel lässt sich in der Buchse **verriegeln** und ist gegen Herausnehmen und Herausfallen geschützt.

Zum Ver- und Entriegeln ist das separat erhältliche Werkzeug **86411** erforderlich.

86404

Keystone RJ45 Secure Cat.6 > LSA

- Geschirmt (Cat.6)
- Maße (LxBxH): ca. 38,5 x 22,3 x 17,3 mm

86411

Keystone Werkzeug RJ45 Secure

- Maße (LxBxH): ca. 80,5 x 23 x 11 mm

Easy USB 2.0 A

EASY USB

Die **EASY USB A** Buchse ist im Gegensatz zur üblichen 4 Pin Buchse mit **8 Pins** ausgestattet. Das hat den Vorteil, dass ein USB A Stecker von beiden Seiten in die EASY USB Buchse passt.



USB 2.0 A Buchse mit **8 Pins** statt herkömmlich mit 4 Pins



86353 ● **86368** ○
EASY-USB 2.0 A Buchse > EASY-USB 2.0 A Buchse

DE 187704 272

Ausführliche Details zu unseren Produkten finden Sie unter

www.delock.de

Die angebotenen Artikel sind lieferbar, solange der Vorrat reicht. Alle Logos und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Änderungen, Lieferzeiten und Irrtümer vorbehalten.

DELOCK®
we move the world