



# Kabelorganisation

strukturieren, sichern, schützen







www.delock.de

2









www.delock.de

### **DELOCK KABELORGANISATION**

Geflechtschläuche dehnbar



Geflechtschläuche mit Klettverschluss



Geflechtschläuche selbstschließend



Gewebeschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig



Gewebeschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig



Gewebeschläuche selbstschließend hitzebeständig



Geflechtschläuche mit Reißverschluss hitzebeständig

Premium IT-Zubehör

6

| aciicontooniaac | ii doiiibai   |  |
|-----------------|---|--|
| Delock 18849    | (5 m × Ø 12 mm)                                     |  |
| Delock 18850    | (5 m × Ø 19 mm)                                     |  |
| Delock 18851    | $(5 \mathrm{m} \times \varnothing  25 \mathrm{mm})$ |  |
|                 |   |  |

| elock 18847 | (10 m × Ø 3 mm)                                      |  |
|-------------|--|--|
| elock 18848 | (10 m × Ø 6 mm)                                      |  |
| elock 18902 | (10 m × Ø 12 mm)                                     |  |
| elock 18903 | (10 m × Ø 19 mm)                                     |  |
| elock 18904 | $(10 \mathrm{m} \times \varnothing  25 \mathrm{mm})$ |  |
|             |  |  |

### Geflechtschlauch mit

Klettverschluss

| Delock 18857 | (2 m × Ø 19 mm)                |
|--------------|--------------------------------|
| Delock 18858 | $(2m \times \varnothing 32mm)$ |

### Geflechtschlauch mit Klettverschluss

Geflechtschlauch

selbstschließend

Geflechtschlauch

selbstschließend

| Delock 19050 | $(5 \mathrm{m} \times \varnothing 19 \mathrm{mm})$ |
|--------------|--|
| Delock 19055 | (5 m × Ø 32 mm)                                    |

Delock 18852  $(2m \times \varnothing 9mm)$ 

Delock 18853 (2 m × Ø 13 mm)

Delock 18854 (2 m × Ø 16 mm)

Delock 18855  $(2m \times \varnothing 19mm)$ 

Delock 18856 (2 m × Ø 25 mm)

**Delock 18905** (5 m × Ø 9 mm) Delock 18909 (5 m × Ø 13 mm)

**Delock 18910** (5 m × Ø 16 mm)

Delock 18919 (5 m × Ø 19 mm)

Delock 18920  $(5 \text{ m} \times \varnothing 25 \text{ mm})$ 

# Delock 20693 (10 m × Ø 6 mm)

Geflechtschlauch dehnbar

Delock 20694  $(5 \text{ m} \times \varnothing 12 \text{ mm})$ 

**Delock 20695** (5 m × Ø 19 mm) Delock 20696 (5 m × Ø 25 mm)

Delock 20692  $(10 \,\mathrm{m} \times \varnothing 3 \,\mathrm{mm})$ 

00000

| Genechtschlauc  | II IIIIL   |
|-----------------|--|
| Klettverschluss |  |
| Delock 20702    | $(2 \text{ m} \times \varnothing 19 \text{ mm})$ |
| Delock 20703    | $(2 \text{ m} \times \varnothing 32 \text{ mm})$ |

### Geflechtschlauch mit Klettverschluss

|  | Delock 19056<br>Delock 19059 | $(10 \mathrm{m} \times \varnothing  19 \mathrm{mm})$<br>$(10 \mathrm{m} \times \varnothing  32 \mathrm{mm})$ |
|--|------------------------------|--|
|--|------------------------------|--|

### Geflechtschlauch

•

| Scinsiscillicheil | u .  |   |
|-------------------|--|---|
| Delock 20697      | (2 m × Ø 9 mm)                                   |   |
| Delock 20698      | (2 m × Ø 13 mm)                                  | Č |
| Delock 20699      | (2 m × Ø 16 mm)                                  |   |
| Delock 20700      | (2 m × Ø 19 mm)                                  |   |
| Delock 20701      | $(2 \text{ m} \times \varnothing 25 \text{ mm})$ |   |

## Geflechtschlauch

| selbstschließen | d  |   |
|-----------------|--|---|
| Delock 18921    | (10 m × Ø 9 mm)                                      | • |
| Delock 18922    | (10 m × Ø 13 mm)                                     |   |
| Delock 19033    | (10 m × Ø 16 mm)                                     |   |
| Delock 19046    | (10 m × Ø 19 mm)                                     |   |
| Delock 19047    | $(10 \mathrm{m} \times \varnothing  25 \mathrm{mm})$ |   |

### Gewebeschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig

| Delock 19190 | $(5 \mathrm{m} \times \varnothing 20 \mathrm{mm})$   |
|--------------|--|
| Delock 19191 | $(5 \mathrm{m} \times \varnothing 30 \mathrm{mm})$   |
| Delock 19193 | $(10 \mathrm{m} \times \varnothing  20 \mathrm{mm})$ |
| Delock 19216 | $(10 \mathrm{m} \times \varnothing 30 \mathrm{mm})$  |

### Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig

| lock 19170 | $(2m \times \emptyset 8mm)$                      |  |
|------------|--|--|
| lock 19171 | (2 m × Ø 13 mm)                                  |  |
| lock 19179 | (2 m × Ø 19 mm)                                  |  |
| lock 19181 | $(2 \text{ m} \times \varnothing 25 \text{ mm})$ |  |

# Geflechtschlauch mit Reißverschluss

| $(1 \mathrm{m} \times \varnothing 20 \mathrm{mm})$ |                 |
|--|-----------------|
| $(1 \mathrm{m} \times \varnothing 30 \mathrm{mm})$ |                 |
| $(1 \mathrm{m} \times \varnothing 50 \mathrm{mm})$ |                 |
|  | (1 m × Ø 30 mm) |

# Geflechtschlauch mit Reißverschluss

| Hilzebestandig      |   |   |
|---------------------|---|---|
| Delock 20821        | (1 m × Ø 20 mm)                                     | ( |
| <b>Delock 20827</b> | (2 m × Ø 20 mm)                                     |   |
| Delock 20833        | $(3 \mathrm{m} \times \varnothing  20 \mathrm{mm})$ |   |
| (ohne Abb.)         |   |   |

# Gewebeschlauch mit Reißverschluss

| hitzebestandig |  |  |
|----------------|--|--|
| Delock 19217   | (1 m × Ø 25 mm)                                  |  |
| Delock 19218   | (1 m × Ø 35 mm)                                  |  |
| Delock 19219   | (2 m × Ø 25 mm)                                  |  |
| Delock 19220   | $(2 \text{ m} \times \varnothing 35 \text{ mm})$ |  |

# Geflechtschlauch mit Reißverschluss

| hitzebestandig      | schwarz und grau |
|---------------------|------------------|
| Delock 19167        | (2 m × Ø 20 mm)  |
| Delock 19168        | (2 m × Ø 30 mm)  |
| Delock 19169        | (2 m × Ø 50 mm)  |
| Delock 20824        | (1 m × Ø 20 mm)  |
| Delock 20830        | (2 m × Ø 20 mm)  |
| <b>Delock 20836</b> | (3 m × Ø 20 mm)  |

### **DELOCK KABELORGANISATION**



Geflechtschlauch zur EMV Abschirmung



Geflechtschlauch aus Basalt Fasern



Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig blau/gelb



Schutzschläuche feuerfest

Kabelschlauch Neopren



Schutzschläuche Glasfasergeflecht



Schutzschläuche mit Knopfverschluss hitzebeständig



Spiralschlauch mit Einziehwerkzeug

| <b>Geflechtschlauc</b> | h dehnbar               |
|------------------------|-------------------------|
| zur EMV Abschi         | rmung silb              |
| Delock 20787           | $(2m \times \emptyset)$ |

| Oldok Edidi | (Em A & Omin)                                    |  |
|-------------|--|--|
| elock 20788 | (2 m × Ø 10 mm)                                  |  |
| elock 20789 | (2 m × Ø 15 mm)                                  |  |
| elock 20790 | $(2 \text{ m} \times \varnothing 25 \text{ mm})$ |  |

### Geflechtschlauch aus Basalt Fasern

| Deluck 20887 | (2111 × Ø 10111111)                                 |   |
|--------------|---|---|
| Delock 20888 | $(2m \times \varnothing 15mm)$                      | Č |
| Delock 20889 | $(2 \mathrm{m} \times \varnothing  25 \mathrm{mm})$ | Č |

### Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig

| Delock 20876 | (2 m × Ø 10 mm)                                     |   |
|--------------|---|---|
| Delock 20877 | (2 m × Ø 16 mm)                                     | Ŏ |
| Delock 20878 | (2 m × Ø 19 mm)                                     | Ŏ |
| Delock 20879 | (2 m × Ø 25 mm)                                     | Ō |
| Delock 20880 | (5 m × Ø 10 mm)                                     |   |
| Delock 20881 | (5 m × Ø 16 mm)                                     |   |
| Delock 20882 | (5 m × Ø 19 mm)                                     |   |
| Delock 20883 | $(5 \mathrm{m} \times \varnothing  25 \mathrm{mm})$ |   |

# Feuerfester Schutzschlauch

| SIIIKOHDESCHICHLEL |   |  |
|--------------------|---|--|
| Delock 18897       | (2 m × Ø 10 mm)                                     |  |
| Delock 18898       | (5 m × Ø 10 mm)                                     |  |
| Delock 18899       | $(10 \mathrm{m} \times \varnothing 10 \mathrm{mm})$ |  |

### Schutzschlauch Glasfasergeflecht

| Delock 18900 | $(2m \times \varnothing 2mm)$ |  |
|--------------|-------------------------------|--|
| Delock 18925 | $(2m \times \varnothing 4mm)$ |  |
| Delock 18928 | (2 m × Ø 6 mm)                |  |
| Delock 18931 | (2 m × Ø 8 mm)                |  |
| Delock 18934 | (2 m × Ø 10 mm)               |  |
|              |                               |  |

# Schutzschlauch Glasfasergeflecht

| Delock 18924 | (10 m × Ø 2 mm)                                     |   |
|--------------|---|---|
| Delock 18927 | $(10 \mathrm{m} \times \varnothing 4\mathrm{mm})$   |   |
| Delock 18930 | (10 m × Ø 6 mm)                                     |   |
| Delock 18933 | (10 m × Ø 8 mm)                                     | ( |
| Delock 18936 | $(10 \mathrm{m} \times \varnothing 10 \mathrm{mm})$ |   |
|              |   |   |

### Spiralschlauch mit

| LINEIGHTOHIZOG | 9  |   |
|----------------|--|---|
| Delock 18839   | $(2.5 \mathrm{m} \times 15 \mathrm{mm})$ |   |
| Delock 18840   | $(2.5 \mathrm{m} \times 20 \mathrm{mm})$ | 0 |
| Delock 18841   | $(2.5 \mathrm{m} \times 25 \mathrm{mm})$ |   |
| Delock 18842   | $(2.5  \text{m} \times 30  \text{mm})$   | 0 |

### Spiralschlauch mit Einziehwerkzeug

| Delock 18843 | $(2.5 \mathrm{m} \times \varnothing 15 \mathrm{mm})$ | ( |
|--------------|--|---|
| Delock 18844 | $(2.5 \mathrm{m} \times \varnothing 20 \mathrm{mm})$ | ( |
| Delock 18845 | $(2.5 \mathrm{m} \times \varnothing 25 \mathrm{mm})$ | ( |
| Delnck 18846 | $(2.5 \text{ m} \times \varnothing 30 \text{ mm})$   | ( |

### Kabelschutzschlauch

(ohne Abb.)

| Schlauchversch | rraubung Set  |
|----------------|---|
| Delock 60461   | (2 m × Ø 10 mm)                                     |
| Delock 60462   | (2 m × Ø 13 mm)                                     |
| Delock 60463   | (2 m × Ø 15,8 mm)                                   |
| Delock 60464   | (2 m × Ø 18,5 mm)                                   |
| Delock 60465   | $(2 \text{ m} \times \varnothing 21, 2 \text{ mm})$ |
| Delock 60466   | $(2 \text{ m} \times \varnothing 28.5 \text{ mm})$  |

### Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständia

| Delock 20868 | (2 m × Ø 10 mm)                                    |   |
|--------------|--|---|
| Delock 20869 | (2 m × Ø 16 mm)                                    | Ŏ |
| Delock 20870 | (2 m × Ø 19 mm)                                    | Ŏ |
| Delock 20871 | $(2 \text{ m} \times \varnothing 25 \text{ mm})$   | Ō |
| Delock 20872 | (5 m × Ø 10 mm)                                    |   |
| Delock 20873 | (5 m × Ø 16 mm)                                    |   |
| Delock 20874 | $(5 \mathrm{m} \times \varnothing 19 \mathrm{mm})$ |   |
| Delock 20875 | (5 m × Ø 25 mm)                                    |   |
|              |  |   |

### Kabelschlauch Neopren flexibel mit Klettverschluss

| elock 20864 | $(1,5 \mathrm{m} \times \varnothing 35 \mathrm{mm})$ |  |
|-------------|--|--|
| elock 20865 | (3 m × Ø 35 mm)                                      |  |

# Schutzschlauch Glasfasergeflecht

| DEIOCK 10929 | (3111 X Ø Z 111111)                               |   |
|--------------|---|---|
| Delock 18926 | $(5 \mathrm{m} \times \varnothing 4 \mathrm{mm})$ |   |
| Delock 18929 | $(5 \mathrm{m} \times \varnothing 6 \mathrm{mm})$ |   |
| Delock 18932 | $(5 \mathrm{m} \times \varnothing 8 \mathrm{mm})$ |   |
| Delock 18935 | (5 m × Ø 10 mm)                                   | 0 |
|              |   |   |

### Schutzschlauch mit Knopfverschluss hitzebeständig

| Delock 20725 | $(2 \text{ m} \times \varnothing 10 \text{ mm})$ |  |
|--------------|--|--|
| Delock 20726 | $(2 \text{ m} \times \varnothing 20 \text{ mm})$ |  |
| Delock 20727 | (2 m × Ø 30 mm)                                  |  |
| Delock 20728 | $(2 \text{ m} \times \varnothing 50 \text{ mm})$ |  |
| Delock 20729 | (2 m × Ø 70 mm)                                  |  |
|              |  |  |

### Spiralschlauch mit

| Delock 18838     | $(2.5 \mathrm{m} \times \varnothing 30 \mathrm{mm})$ | • |
|------------------|--|---|
| Delock 18837     | $(2.5 \mathrm{m} \times \varnothing 25 \mathrm{mm})$ |   |
| Delock 18836     | $(2.5 \mathrm{m} \times \varnothing 20 \mathrm{mm})$ |   |
| Delock 18835     | $(2.5 \mathrm{m} \times \varnothing 15 \mathrm{mm})$ |   |
| LIIIZIGIIWGIKZGU | d .  |   |

Premium IT-Zubehör

0

Ŏ

### **DELOCK KABELORGANISATION**



Geflechtschlauch nagerfest dehnbar



Geflechtschlauch aus Aramid Fasern



Geflechtschlauch aus Nomex Fasern

Geflechtschlauch nagerfest dehnbar

Delock 20896  $(2m \times \emptyset 3mm)$ Delock 20897  $(2m \times \emptyset 6mm)$ Delock 20898 (2 m × Ø 12 mm) Delock 20899 (2 m × Ø 19 mm)

Delock 20901 (2 m × Ø 25 mm)

Geflechtschlauch aus Aramid Fasern

Delock 20798  $(2m \times \emptyset 6mm)$ 

Delock 20799 (2 m × Ø 10 mm)

Delock 20800 (2 m × Ø 15 mm)

Delock 20801 (2 m × Ø 25 mm)

Gewebeband reißbar selbstklebend

Delock 20911 (25 m × 25 mm)

dehnbar Delock 20902  $(5 \text{ m} \times \emptyset 3 \text{ mm})$ Delock 20903  $(5 \,\mathrm{m} \times \varnothing \,6 \,\mathrm{mm})$ Delock 20904 (5 m  $\times \varnothing$  12 mm)

Geflechtschlauch nagerfest

Delock 20905 (5 m × Ø 19 mm) Delock 20906 (5 m × Ø 25 mm)

Geflechtschlauch aus Nomex Fasern Delock 20893  $(2m \times \emptyset 10mm)$ Delock 20894 (2 m × Ø 15 mm)

Delock 20895 (2 m × Ø 25 mm)

0  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 

Gewebeband reißfest selbstklebend Delock 20912 (25 m × 25 mm)



Gewebeband reißfest selbstklebend

### Klettband auf Rolle

**Delock 18709** (L 1 m × B 13 mm) Delock 18710 (L 3 m × B 13 mm) Delock 18711 (L 5 m × B 13 mm) **Delock 18712** (L 10 m × B 13 mm)

Klettband auf Rolle mit Delock Logo Delock 18383 (L 2 m × B 15 mm) Delock 18384 (L 5 m × B 15 mm) Delock 18385 (L 10 m × B 15 mm)

### Klettband auf Rolle

Delock 18714 (L 3 m × B 20 mm) Delock 18715 (L 5 m × B 20 mm) **Delock 18716** (L 10 m × B 20 mm)

### Klettband auf Rolle

**Delock 18717** (L 1 m × B 13 mm) Delock 18718 (L 3 m × B 13 mm) **Delock 18719** (L 5 m × B 13 mm) Delock 18720 (L 10 m × B 13 mm)

#### Klettband auf Rolle

Delock 18722 (L 3 m × B 20 mm) Delock 18723 (L 5 m × B 20 mm) Delock 18724 (L 10 m × B 20 mm)

Klettband auf Rolle in Box

Delock 20671 (L 10m × B 20 mm) (ohne Abb.)

# Premium IT-Zubehör

### Klettband auf Rolle

Delock 18375 (L 1 m × B 13 mm) Delock 18376 (L 3 m × B 13 mm) Delock 18377 (L 5 m × B 13 mm) Delock 18378 (L 10 m × B 13 mm)

Klettband auf Rolle mit Delock Logo Delock 18386 (L 2 m × B 15 mm) Delock 18387 (L 5 m × B 15 mm)

### Klettband auf Rolle

Delock 18379 (L 1 m × B 20 mm) Delock 18380 (L 3 m × B 20 mm) Delock 18381 (L 5 m × B 20 mm) Delock 18382 (L 10 m × B 20 mm)

#### Klettband auf Rolle

**Delock 18725** (L 1 m × B 13 mm) Delock 18726 (L 3 m × B 13 mm) Delock 18727 (L 5 m × B 13 mm)

#### Klettband auf Rolle

Delock 18730 (L 3 m × B 20 mm) Delock 18731 (L 5 m × B 20 mm)

Delock 18741 (L 1 m × B 13 mm) Delock 18742 (L 3 m × B 13 mm) Delock 18743 (L 5 m × B 13 mm) Delock 18744 (L 10 m × B 13 mm)

0 

Delock 18388 (L10 m × B 15 mm) 

0

### Delock 18728 (L 10 m × B 13 mm)

Delock 18732 (L 10 m × B 20 mm)

### Klettband auf Rolle

Ŏ

### Klettband auf Rolle

Delock 18274 (L 1 m × B 13 mm) **Delock 18275** (L 3 m × B 13 mm) Delock 18276 (L 5 m × B 13 mm) Ō Delock 18277 (L 10 m × B 13 mm)

### Klettband auf Rolle mit Delock Logo Delock 18389 (L 2 m × B 15 mm)

Delock 18390 (L 5 m × B 15 mm) Delock 18391 (L 10 m × B 15 mm)

#### Klettband auf Rolle

Delock 18278 (L 1 m × B 20 mm) Delock 18279 (L 3 m × B 20 mm) 0 Delock 18280 (L 5 m × B 20 mm) Delock 18281 (L 10 m × B 20 mm)

#### Klettband auf Rolle

Delock 18733 (L 1 m × B 13 mm) Delock 18734 (L 3 m × B 13 mm) **Delock 18735** (L 5 m × B 13 mm) Delock 18736 (L 10 m × B 13 mm)

#### Klettband auf Rolle

Delock 18738 (L 3 m × B 20 mm) Delock 18739 (L 5 m × B 20 mm) Delock 18740 (L 10 m × B 20 mm)

### Klettband auf Rolle

Delock 18746 (L 3 m × B 20 mm) Delock 18747 (L 5 m × B 20 mm) **Delock 18748** (L 10 m × B 20 mm)

### **DELOCK KABELORGANISATION**



Klett-Kabelbinder 10 Stück

Delock 18264 (L 240 × B 13 mm) Delock 18689 (L 150 × B 12 mm) Delock 18696 (L 200 × B 12 mm)



### Klettpunkte selbstklebend 64 Stück

**Delock 19088** (rund Ø 20 mm) Delock 19089 (rund Ø 20 mm) Delock 19096 (eckig B 20 cm) Delock 19097 (eckig B 20 cm)



Strapazierfähiger Klettgurt mit Befestigungsöse 5 Stück

Ŏ

•

•

•

**Delock 19560** (L 260 × B 38 mm) **Delock 19567** (L 435 × B 50 mm) Delock 19573 (L 508 × B 50 mm)





Klett-Kabelbinder farbig 10 Stück

Delock 18634 (L 150 × B 12 mm) Delock 18635 (L 200 × B 12 mm) Delock 18636 (L 240 × B 12 mm)



### Klett-Kabelbinder 10 Stück

Delock 18686 (L 150 × B 12 mm) Delock 18687 (L 200 × B 12 mm) Delock 18688 (L 300 × B 12 mm)



### Klett-Kabelbinder 10 Stück

Delock 19519 (L 150 × B 12 mm) Delock 19520 (L 200 × B 12 mm) Delock 19523 (L 250 × B 12 mm) Delock 19524 (L 300 × B 12 mm)



### Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 5 Stück

Delock 18704 (L 300 mm × B 20 mm) Delock 18705 (L 300 mm × B 20 mm) Delock 18706 (L 300 mm × B 20 mm) Delock 18707 (L 300 mm × B 20 mm) Delock 18708 (L 300 mm × B 20 mm)

Klettband selbstklebend mit Haft- und

Delock 19060 (L 1 m × B 25 mm)

Delock 19072 (L 5 m × B 25 mm)

Delock 19063 (L 1 m × B 50 mm)

Delock 19073 (L 5 m × B 50 mm)

3 × Kabelhalter und 3 × Klettband

Delock 19094 (L 10 m × B 50 mm)

Delock 19081 (L 10 m × B 25 mm)

Flauschband

**Delock 18393** 

(ohne Abb.)



### Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und Befestigungsöse 5 Stück

Delock 19537 (L 150 × B 20 mm) Delock 19538 (L 150 × B 20 mm) Delock 19539 (L 150 × B 20 mm) Delock 19540 (L 150 × B 20 mm) **Delock 19541** (L 150 × B 20 mm)

### Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und Befestigungsöse 5 Stück

Strapazierfähiges Klettband mit Haft-

Delock 20851 (L 15 m × B 25 mm)

**Delock 20853** (L 25 m × B 25 mm)

Delock 20854 (L 15 m × B 50 mm)

**Delock 20856** (L 25 m × B 50 mm)

Strapazierfähiges Klettband selbstkle-

Delock 20857 (L 15 m × B 25 mm)

Delock 20860 (L 15 m × B 50 mm)

Delock 20862 (L 25 m × B 50 mm)

bend mit Haft- und Flauschband

und Flauschband



Delock 19543 (L 190 × B 25 mm) Delock 19545 (L 190 × B 25 mm) Delock 19546 (L 190 × B 25 mm) Delock 19547 (L 190 × B 25 mm) Delock 19548 (L 190 × B 25 mm) 



### Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 5 Stück

**Delock 19525** (L 150 × B 20 mm) Delock 19526 (L 150 × B 20 mm) Delock 19527 (L 150 × B 20 mm)

### Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 5 Stück

Delock 19532 (L 190 × B 25 mm) Delock 19533 (L 190 × B 25 mm) 3 Stück

**Delock 19534** (L 280×B 38 mm)



### Mini Klett-Kabelhalter selbstklebend 10 Stück

Delock 19582 (L 90 × B 24 mm) Delock 19587 (L 90 × B 24 mm)

Premium IT-Zubehör



# **Kabelorganisation**

Schluss mit dem Kabelchaos! Es gibt viele Möglichkeiten, um Kabel zu sortieren und zu ordnen. Der Bereich Kabelmanagement gewinnt im Produktportfolio von Delock immer mehr an Bedeutung. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Bereiche und Artikel für die Organisation von Kabeln.

### Was bedeutet Kabelorganisation?

Unter Kabelorganisation versteht man das Ordnen, Sortieren, Markieren, Befestigen und Bündeln von Kabeln. Ziel der Kabelorganisation ist es, Kabelchaos zu vermeiden, für Übersichtlichkeit zu sorgen und Kabel vor Beschädigung, Staub und Wasser zu schützen. Zudem werden Stolpergefahren verhindert und die Sicherheit am Arbeitsplatz und Zuhause wird erhöht.



